الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 20-to 26-9

Contractor : PSP Plus Facility / Equipment Info. : 5222 LLA Responsible Person : Shah Zamin

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			20-9	21-9	22-9	23-9	24-9	25-9	26-9	
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	مستوى المياه (الراديانير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	فحصت بواسطة Inspected By	المشغل Operator	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah		
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة متميزة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 20-9 To 26-9

Contractor : SEW Facility / Equipment Info. : 8524 Responsible Person : Faisal

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			20/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9	26/9	
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	فحصت بواسطة Inspected By	المشغل Operator	Rajkumar	Rajkumar	Rajkumar	Rajkumar	Rajkumar	Rajkumar	Rajkumar	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 20-9-To26-9

Contractor : CW Facility / Equipment Info. : Responsible Person : SOHAIL

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 20-9	21-9	22-9	23-9	24-9	25-9	26-9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	فحصت بواسطة Inspected By	المشغل Operator	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 13-9 to 19/9

Contractor : PSP ج س Facility / Equipment Info. : 5222 VLA Responsible Person : Shah Zahoor

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	فحصت بواسطة Inspected By	المشغل Operator	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good

X غير جيد Poor

O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 13-9 To 19-9

Contractor : _____ Facility / Equipment Info. : 8524 Responsible Person : Fouad Murad

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	فحصت بواسطة Inspected By	المشغل Operator	Rashed	Rashed	Rashed	Rashed	Rashed	Rashed	Rashed	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 13-9 To 19-9

Contractor : PSP-CIW Facility / Equipment Info. : 347 Responsible Person : Sohail

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 13-9	14-9	15-9	16-9	17-9	18-9	19-9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	√	√	√	√	√	√	√	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	√	√	√	√	√	√	√	
3	حالة السيارة	Body Condition	√	√	√	√	√	√	√	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	√	√	√	√	√	√	√	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	√	√	√	√	√	√	√	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	√	√	√	√	√	√	√	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	√	√	√	√	√	√	√	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	√	√	√	√	√	√	√	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	√	√	√	√	√	√	√	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	√	√	√	√	√	√	√	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	√	√	√	√	√	√	√	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	√	√	√	√	√	√	√	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	√	√	√	√	√	√	√	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	√	√	√	√	√	√	√	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	√	√	√	√	√	√	√	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	√	√	√	√	√	√	√	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	√	√	√	√	√	√	√	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	√	√	√	√	√	√	√	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	√	√	√	√	√	√	√	

√ جيد Good

X غير جيد Poor

O غير مطبق Not Applicable

فحصت بواسطة Inspected By								
	المشغل Operator	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail
	مسئول السلامة HSE Representative							

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة متجددة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 5-9 To 11-9

Contractor : _____ Facility / Equipment Info. : 8524 Responsible Person : Faisal Murad

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 5/9	6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		فحصت بواسطة Inspected By – المشغل Operator	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 6-9 to 12-9

Contractor : [illegible] Facility / Equipment Info. : 3317 Responsible Person : Sohail

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	12/9	
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديياتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	شيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		فحصت بواسطة Inspected By – المشغل Operator	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	Sohail	
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good

X غير جيد Poor

O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مقدرة

قائمة فحص يومية – المركبات الخفيفة
DAILY HSE CHECKLIST – LIGHT VEHICLES

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 6-9-to 12-9

Contractor : Ciw PSP Facility / Equipment Info. : 3222 VLA Responsible Person : Shah Zamin

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	12/9	
1	شهادات الفحص / الرخص/ كتيب التشغيل	Calibration certificate/ licenses/ manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	لا يوجد تسريب (زيت أو سائل)	No Leaks (Oil/Fluid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	حالة السيارة	Body Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	حالة الزجاج الأمامي	Windscreen Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	حالة المساحات	Wipers Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	مستوى المياه (الراديتير والمساحات)	Water Level (Radiator & Wipers)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	مستوى زيت المحرك	Engine Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	زيت الباور	Power Steering Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	مستوى زيت الفرامل	Brake Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	سيور المراوح والخراطيم	Fan Belts and Hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	حالة التكييف و البطارية	AC and Battery Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	حالة الإطارات	Tires Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	تحجيرة الأمان / العدة	Wheel Chocks / Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	مستوى الوقود	Fuel Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	حالة الكوريك	Jack Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	حالة حزام الأمان	Seatbelt Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	مطفأة الحريق	Fire Extinguisher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	مهمات الطوارئ (الإسعافات الأولية – مثلث الطوارئ)	Emergency devices (First aid and Warning triangle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	الكلاكس وسارينة الرجوع ,الإضاءات,الإشارات	Lights/Indicators/ Horn/Reverse Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		فحصت بواسطة Inspected By – المشغل Operator	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	Shah	
		مسئول السلامة HSE Representative								

✓ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable